



VÝSLEDKY
z poloprevádzkových pokusov
a pestovateľských plôch
OSEVA HYBRIDS 2016



VÝSLEDKY

**z poloprevádzkových pokusov
a pestovateľských plôch**

OSEVA HYBRIDS 2016

PYROXENIA

ZETA 140 S

CEWEL

ZETA 200 S

CEDRAK

CEKOB

CEBESTO

CEBIR

CEMATA

SYSTEM

CETIP

ALOMBO

FAGRETTO

CESONE

CEMORA

SUBITO

CEFIN

ZE OTIS

CEPLAN

SUANITO

CEVAHA

CEJIH

CEBEN

CELATE

SUM 0243

ZE ADULAR

ZE HILDA

RODONIA

CEGURA

CEDONA

ZE ELMO

CESLAV

ZE ZELMA

ZE ZEAMAX

ZE KARUZEL

SERBILIA

ZE 4501

ABRAMIA

PYROXENIA

130 

Skorost': FAO 130

Typ hybridu: Tc


Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: siláž

Udržiaateľ: ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., SR

Výsevok: 100 000–130 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



ZETA 140 S

140 

Skorost': FAO 140

Typ hybridu: Dc


Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: siláž

Udržiaateľ: ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., SR

Výsevok: 100 000–120 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



CEWEL

180  

Skorost': FAO 180

Typ hybridu: Tc


Typ zrna: tvrdý až medzityp

Spôsob využitia: zrno / siláž

Udržiaateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 90 000–105 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



ZETA 200 S

200 

Skorost': FAO 200

Typ hybridu: Tc


Typ zrna: medzityp až konský zub

Spôsob využitia: siláž

Udržiaateľ: ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., SR

Výsevok: 90 000–110 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda silážnej hmoty

VÚRV Vígľaš81,8 t/ha



CEDRAK



Skorost': FAO 170

Typ hybridu: Tc


Typ zrna: tvrdý až medzityp

Spůsob využití: zrno / siláž

Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 90 000–105 000 semen/ha

Úroda zrna t/ha při 14% vlhkosti | 2016



PD Olšavica (LE)
CEDRAK | 24 ha
úroda silážnej hmoty
42 t/ha



CEKOB



Skorost': FAO 210

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp

Spůsob využití: siláž / bioplyn

Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 90 000–95 000 semen/ha

Úroda zrna t/ha při 14% vlhkosti | 2016



Úroda silážnej hmoty

VÚRV Víglaš (DT) 65,55 t/ha

CEBESTO



Skorost': FAO 220

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: tvrdý až medzityp

Spůsob využití: siláž / bioplyn


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 85 000–95 000 semen/ha

Úroda silážnej hmoty t/ha | 2015



Úroda silážnej hmoty pri 33% sušine t/ha | 2015



Úroda silážnej hmoty

VÚRV Víglaš (DT) 64,44 t/ha

CEBIR



Skorost': FAO 240

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: siláž / bioplyn

Udržovateľ: CEZEA – šľachtiteľská stanica, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 85 000–90 000 semien/ha

Úroda silážnej hmoty pri 33% sušine t/ha | 2015




Úroda silážnej hmoty

VÚRV Viglaš (DT)102,34 t/ha

RD Dovalovo (LM) | 10 ha 48,00 t/ha

PD Mestečko (PU) | 37 ha 34,65 t/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Agria Liptovský Ondrej (LM)
CEBIR | 35 ha
úroda silážnej hmoty
48 t/ha



PD Likavka (RK)
CEBIR | 27 ha
úroda silážnej hmoty
40,5 t/ha



PD Lieskovec (ZV)
CEBIR | 30 ha
úroda silážnej hmoty
35 t/ha

PD Lipt. Mikuláš (LM)
CEBIR | 15 ha
úroda silážnej hmoty
53,7 t/ha



Ferd. Holička (DS)
CEBIR | 10 ha
úroda zrna
8 t/ha



CEMATA



Skorost': FAO 240

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp až konský zub

Spôsob využitia: siláž / bioplyn


Udržovateľ: CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 85 000–90 000 semien/ha


Úroda silážnej hmoty t/ha | 2015



Úroda silážnej hmoty pri 33% sušine t/ha | 2015



Úroda silážnej hmoty t/ha | 2016



SYSTEM



Skorost': FAO 240

Typ hybridu: Sc

Typ zrna: medzityp až konský zub

Spôsob využitia: zrna / siláž

Udržovateľ: Dow AgroSciences GmbH, SRN

Výsevok: 85 000–90 000 semien/ha

Úroda silážnej hmoty

Turiec-Agro Turčianský Ďur (MT)45 t/ha



CETIP



Skorost': FAO 240

Typ hybridu: Tc


Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: siláž / bioplyn

Udržovateľ: CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 85 000–90 000 semien/ha

Úroda silážnej hmoty t/ha | 2016



ALOMBO



Skorost': FAO 240

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: zrna / siláž / bioplyn

Udržovateľ: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, SRN

Výsevok: 80 000–90 000 semien/ha

Úroda silážnej hmoty t/ha | 2015



FAGRETTO



Skorost': FAO 250

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: zrna / siláž / bioplyn

Udržovateľ: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, SRN

Výsevok: 80 000–90 000 semien/ha

Úroda silážnej hmoty t/ha | 2015



CESONE



Skorost': FAO 250

Typ hybridu: Sc

Typ zrna: tvrdý až medzityp

Spôsob využitia: zrno / siláž / bioplyn

Udržovateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 80 000–90 000 semien/ha

Úroda silážnej hmoty

VÚRV Vígľaš (DT) 86,66 t/ha

CEMORA



Skorost': FAO 260

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: siláž / bioplyn

Udržovateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 85 000 semien/ha

Úroda silážnej hmoty t/ha | 2016



SUBITO



Skorost': FAO 260

Typ hybridu: Sc



Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: zrno / siláž

Udržovateľ: Dow AgroSciences GmbH, SRN

Výsevok: 85 000–90 000 semien/ha

Úroda silážnej hmoty t/ha | 2015



PD Lieskovec (ZV)
SUBITO | 100 ha
úroda silážnej hmoty
45 t/ha



Chovagro Sliach (ZV)
SUBITO | 17 ha
úroda silážnej hmoty
38 t/ha



RD Petrova Ves (SI)
ZE OTIS | 20 ha
úroda zrna
10 t/ha



RD Častkov (SE)
ZE OTIS | 30 ha
úroda zrna
9,3 t/ha



PPD Považany (NM)
ZE OTIS | 23 ha
úroda zrna
12,76 t/ha



Agrorent Nesvady (KN)
ZE OTIS | 25 ha
úroda silážnej hmoty
43 t/ha

CEFIN



Skorost': FAO 290

Typ hybridu: Tc


Typ zrna: medzityp až konský zub

Spôsob využitia: siláž

Udržovateľ: CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 80 000–85 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



ZE OTIS



Skorost': FAO 300

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno


Udržovateľ: ZELSEED spol. s r.o., Horná Potôň, SR

Výsevok: 75 000 semien/ha

Úroda zrna v % na priemer pokusu | 2016



Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



CEPLAN



Skorost': FAO 300

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp až konský zub

Spôsob využitia: zrno / siláž / bioplyn

Udržovateľ: CEZEA – šľachtiteľská stanica, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 75 000–85 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



PD Mestečko (PU)
CEPLAN | 11 ha
úroda zrna
9,47 t/ha

SUANITO



Skorost': FAO 310

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno


Udržovateľ: Dow AgroSciences GmbH, SRN

Výsevok: 80 000 semien/ha

Úroda zrna v % na priemer pokusu | 2015



Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



CEVAHA



Skorost': FAO 320

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: siláž / bioplyn


Udržovateľ: CEZEA – šľachtiteľská stanica, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 80 000–85 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda silážnej hmoty pri 33% sušine t/ha | 2015



CEJIH

320 

Skorost': FAO 320

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno

Udržovateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 70 000–75 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



CEBEN

340 

Skorost': FAO 320

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: zrno

Udržovateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 75 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



CELATE

340  

Skorost': FAO 340

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp až konský zub

Spôsob využitia: siláž / bioplyn

Udržovateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 80 000–85 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda silážnej hmoty

PD Okoč (DS)..... 51,88 t/ha

PD Mestečko (PU) | 18 ha..... 51,13 t/ha



PD Dojč (SE)

CELATE | 110 ha

úroda zrna (14%)

9,7 t/ha

úroda silážnej hmoty

28 t/ha

SUM 0243

340 

Skorost': FAO 340

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno


Udržovateľ: Dow AgroSciences GmbH, SRN

Výsevok: 75 000 semien/ha

Úroda zrna v % na priemer pokusu | 2015



Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



ZE ADULAR

350 

Skorost': FAO 350

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno


Udržovateľ: ZELSEED spol. s r.o., Horná Potôň, SR

Výsevok: 75 000 semien/ha

Úroda zrna v % na priemer pokusu | 2015



Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda zrna

RD Petrova Ves (SI) | 40 ha.....8,5 t/ha



Lubica Šulcová - AGRO-VALACH (KN)

SUM 0243 | 27 ha

úroda zrna

11 t/ha





PVOD Madunice (HC)
ZE ADULAR | 60 ha
úroda zrna
10 t/ha



Agroba Tek. Hrádok (LV)
ZE HILDA | 35 ha
úroda zrna
13,8 t/ha



Papp Trans (LV)
ZE HILDA | 17 ha
úroda zrna
12 t/ha



PD Dojč (SE)
ZE ADULAR | 50 ha
úroda zrna
10,2 t/ha



PD Ludanice (TO)
ZE HILDA | 53 ha
úroda zrna
13,5 t/ha



SHR Celina (LV)
ZE HILDA | 19 ha
úroda zrna
13,5 t/ha



ZE HILDA



Skorost': FAO 350

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno

Udržovateľ: ZELSEED spol. s r.o., Horná Potôň, SR

Výsevok: 65 000–75 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda zrna

RD Tekovské Nemce (ZM) | 42 ha 10,38 t/ha

RODONIA



Skorost': FAO 360

Typ hybridu: Tc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno / siláž


Udržovateľ: ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., SR

Výsevok: 85 000–95 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda silážnej hmoty t/ha | 2016



CEGURA



Skorost': FAO 360

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: siláž / bioplyn

Udržovateľ: CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 75 000–80 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



CEDONA

370



Skorosť: FAO 370

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp

Spôsob využitia: zrno


Udržovateľ: CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 70 000–75 000 semien/ha

Úroda zrna v % na priemer pokusu | 2015



Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



ZE ELMO

380



Skorosť: FAO 380

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno


Udržovateľ: ZELSEED spol. s r.o., Horná Potôň, SR

Výsevok: 60–65 000 semien/ha

Úroda zrna v % na priemer pokusu | 2015



Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



AGROCOOP Imeľ (KN)

ZE ELMO | 5 ha

úroda zrna

10,12 t/ha



CORPOREX s.r.o. (SC)

ZE ELMO | 30 ha

úroda silážnej hmoty

10 t/ha



CESLAV



Skorost': FAO 400

Typ hybridu: Tc


Typ zrna: medzotyp konský zub

Spôsob využitia: zrno / siláž / bioplyn

Udržovateľ: CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s., Čejč, ČR

Výsevok: 70 000–80 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda silážnej hmoty

PD Okoč (DS) 46 t/ha

ZE ZELMA



Skorost': FAO 410

Typ hybridu: Sc

Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno

Udržovateľ: ZELSEED spol. s r.o., Horná Potôň, SR


Výsevok: 65 000–70 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda zrna

AGROCOOP Imeľ (KN) | 5 ha 10,06 t/ha



SHR Celina (LV)

ZE ZELMA | 30 ha

úroda zrna

11,5 t/ha

Greschner Trade (DS)
ZE ZEAMAX | 7 ha
úroda zrna
13,5 t/ha



PD Sokolce (DS)
ZE ZEAMAX | 100 ha
úroda zrna
13,3 t/ha



Vojtech Németh (GA)
ZE ZEAMAX | 15 ha
úroda zrna
12,3 t/ha



ZE ZEAMAX

420



Skorost': FAO 420

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno / siláž / bioplyn

Udržovateľ: ZELSEED spol. s r.o., Horná Potôň, SR

Výsevok: 65 000–72 000 semien/ha

Úroda zrna v % na priemer pokusu | 2015



Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda silážnej hmoty

PD Okoč (DS)..... 45,28 t/ha

Úroda zrna

Agrozol (SA) | 5 ha.....11,3 t/ha

Vojtech Márk (DS) | 15 ha.....11,9 t/ha

ZE KARUZEL



Skorost': FAO 420

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: konský zub

Spôsob využitia: zrno / siláž / bioplyn


Udržovateľ: ZELSEED spol. s r.o., Horná Potôň, SR

Výsevok: 75 000–80 000 semien/ha


Úroda silážnej hmoty t/ha | 2016



Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016




Úroda zrna v % na priemer pokusu | 2015



Úroda zrna

PPD Rybany (BN) | 19 ha | ccm 13,02 t/ha
PD Pravotice (BN) | 150 ha 11,5 t/ha



Agref s.r.o. (KN)
ZE KARUZEL | 5 ha
úroda zrna
12,2 t/ha



PD Sokolce (KN)
ZE KARUZEL | 100 ha
úroda zrna
11,2 t/ha



PD Okoč (KN)
ZE KARUZEL | 60 ha
úroda zrna
12,5 t/ha



Slovart s.r.o. (TT)
ZE KARUZEL | 200 ha
úroda silážnej hmoty
48 t/ha



Agromart Nýrovce (LV)
ZE KARUZEL | 25 ha
úroda zrna (ccm)
16 t/ha



AGRO-VÁH s.r.o. (SA)
SERBILIA | 50 ha
úroda zrna
11,5 t/ha

SERBILIA

450



Skorosť: FAO 450

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp až konský zub

Spôsob využitia: zrno

Udržovateľ: ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., SR

Výsevok: 70 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



ZE 4501



Skorost': FAO 450

Typ hybridu: Sc


Typ zrna: medzityp až konský zub

Spôsob využitia: zrno / siláž

Udržovateľ: ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., SR

Výsevok: 65 000–70 000 semien/ha

Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



ABRAMIA



Skorost': FAO 480

Typ hybridu: Tc


Typ zrna: medzityp až konský zub

Spôsob využitia: siláž / bioplyn


Udržovateľ: ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., SR

Výsevok: 80 000–90 000 semien/ha


Úroda zrna v % na priemer pokusu | 2015



Úroda zrna t/ha pri 14% vlhkosti | 2016



Úroda silážnej hmoty t/ha | 2016



Úroda zrna

PD Sokolce (KN) | 10 ha..... 13 t/ha



Slovart s.r.o. (TT)
ABRAMIA | 25 ha
úroda silážnej hmoty
52 t/ha



ROZBORY SILÁŽNEJ HMOTY

PD Okoč (DS)

	FAO	Hybrid	Úroda v tonách	Úroda prepoč. na 33% suš.	Sušina	NL	Vláknina	Popol	Vodorozp. cukry	Škrob	Tuk	SOH	oADF	oNDF
OSEVA	340	Celate	51,88	59,47	37,83	7,63	19,06	3,95	4,77	29,98	2,68	73,93	22,23	44,12
OSEVA	360	Rodonia	46,40	46,81	33,29	6,47	19,80	3,94	4,30	30,31	2,16	74,98	22,73	41,50
OSEVA	400	Cesiav	46,00	46,99	33,71	6,70	20,20	4,04	7,83	25,56	1,90	73,16	22,96	43,92
OSEVA	420	ZE Karuzel	49,28	53,89	36,08	6,91	21,31	4,03	7,03	24,46	1,74	72,65	24,00	46,51
OSEVA	420	ZE Zeamax	45,28	44,57	32,48	6,46	21,16	4,14	4,18	26,67	2,12	71,25	24,54	44,90
OSEVA	480	Abramia	55,40	52,77	31,44	7,16	19,93	4,29	6,91	25,25	2,34	72,76	23,31	43,35
MG	460	Lactosil	49,96	51,53	34,04	7,13	19,98	4,64	4,50	26,14	2,41	71,68	23,89	44,82
MG	470	Classil	50,08	54,35	35,81	6,55	22,55	4,03	5,06	23,79	1,98	70,68	25,98	48,11
MG	530	Siloking	50,04	55,09	36,33	7,42	21,56	4,36	7,50	21,00	2,08	71,45	24,91	47,80
MG	580	Maxima	50,80	46,75	30,37	6,90	20,81	4,31	8,52	23,40	1,98	71,67	24,07	44,31
MG	610	Massil	53,68	54,70	33,63	6,24	23,37	4,06	6,66	22,13	1,46	69,81	26,45	48,44
DK	400	DKC 4717	55,20	53,69	32,10	5,85	19,75	3,23	5,66	29,99	2,23	74,31	23,20	41,79
DK	440	DKC 5007	54,00	57,57	35,18	6,38	18,40	3,38	5,50	32,87	2,32	76,92	21,35	39,07
DK	450	DKC 5222	52,80	51,09	31,93	6,76	19,50	3,61	4,97	29,76	2,33	73,54	23,74	40,93
DK	460	DKC 5031	59,64	61,53	34,05	6,36	17,89	3,44	5,34	33,23	2,40	77,54	20,93	38,24
Pioneer	310	P 9074	51,16	63,39	40,89	7,79	17,79	3,98	8,21	29,58	2,12	75,93	20,38	39,59
Pioneer	420	P0023	55,08	58,44	35,02	6,21	23,24	3,92	7,62	27,79	1,49	70,59	26,52	47,98
LG	420	Shannon	44,24	46,05	34,35	6,49	20,18	3,81	10,87	22,96	1,53	74,77	22,90	43,32
LG	490	LG 34.90	57,64	55,52	31,78	6,31	19,98	3,61	10,57	24,16	1,70	76,54	22,23	41,98
LG		Aapothoz	60,48	54,73	29,86	6,76	20,36	3,89	9,35	22,69	1,96	73,23	23,94	43,03
LG	510	Janett	57,00	54,29	31,43	6,64	19,23	3,67	7,76	27,55	2,13	76,03	21,80	40,36
LG	370	LG 30.369	50,88	51,71	33,54	6,37	19,25	3,51	8,99	28,25	1,97	76,44	21,52	40,31
LG	390	LG 30.389	55,24	60,58	36,19	6,78	22,01	3,82	8,81	21,73	1,89	71,87	25,16	47,62
LG		LG 30.500	58,04	59,48	33,82	6,11	19,93	3,61	8,47	26,25	2,17	74,39	22,92	42,07

Turiec-Agro Turčianský Ďur (MT)

	FAO	Hybrid	Využitie	Sušina g/kg	Popol g/kg	NL g/kg	Stráviteľnosť DSI %	NDV g/kg	Škrob g/kg	Cukry g/kg	Tuky (hrubý tuk) g/kg	Stráviteľnosť NDV %
OSEVA	260	Subito	S, Z	306	14,23	81,65	79,06	416,35	232,13	129,83	24,77	38,57
OSEVA	240	System	S, Z	364	18,11	76,30	78,17	429,92	247,06	67,33	22,16	34,50
OSEVA	240	Alombo	S, Z	348	13,06	89,69	79,23	338,44	323,77	93,36	25,22	42,64

Rozbory silážnej hmoty – ČR (NutriVet s.r.o.)

	FAO	Hybrid	Sušina	Podiel sušiny z klasu zo sušiny ČR	Obsah v celej rastline						Stráviteľnosť		NEL		Produkcia metánu	Produkcia mlieka
					ADF	NDF	Škrob	N látky	Popol	BNVL	NDF	Škrob v klase	aktuálna	Stráviteľná vláknina		
OSEVA	350	ZE Hilda	35,74	65,27	17,98	37,31	37,14	9,47	3,79	66,29	50,54	64,60	6,40	6,77	368,74	2018,08
OSEVA	400	Ceslav	46,56	74,50	15,17	32,00	40,74	9,67	2,92	69,70	55,61	63,77	6,63	6,86	366,61	2092,46
OSEVA	410	ZE Zelma	40,99	67,31	17,29	35,41	37,90	9,33	3,19	67,71	53,46	63,63	6,53	6,83	367,54	2058,59
OSEVA	420	ZE Karuzel	38,11	67,92	16,45	32,78	38,23	9,32	3,62	68,11	52,06	66,47	6,49	6,80	362,49	2047,74
OSEVA	420	ZE Zeamax	39,74	66,77	16,68	34,41	37,73	9,65	3,57	67,60	51,50	61,17	6,47	6,80	367,99	2040,90

ŠKODCOVIA KUKURICE



Kukuričiar koreňový
Diabrotica virgifera

termín infekcie: V–VI
dôležitosť: významný škodca
prejavy: larvy obhrýzajú koreň
opatrenie: insekticídne morenie



Sivkavec konopný
Heliothis armigera

termín infekcie: VIII–X
dôležitosť: nový škodca
prejavy: larvy obhrýzajú zrná, nezavítavajú sa do šúľka
opatrenie: insekticídna ochrana



Skočka obilná
Phyllotreta vittula

termín infekcie: VI–VIII
dôležitosť: významný škodca
prejavy: vyžíera do listov plytké jamky alebo malé dierky
opatrenie: insekticídna ochrana



Voška čremchová
Rhopalosiphum padi

termín infekcie: V–X
dôležitosť: významný škodca
prejavy: napáda všetky nadzemné časti kukurice, saním spôsobuje deformáciu listov, šúľkov, metlín
opatrenie: insekticídna ochrana



Siatnica
Agrotis spp.

termín infekcie: V–VII
dôležitosť: významný škodca
prejavy: larvy prehryzájú koreňové krčky
opatrenie: insekticídne morenie insekticídy



Vijačka kukuričná
Ostrinia nubilalis

termín infekcie: VI–VII
dôležitosť: významný škodca
prejavy: húsenice vyžíerajú stebľa aj šúľky
opatrenie: insekticídna ochrana



Roztočec chmeľový
Tetranychus urticae

termín infekcie: V–VI
dôležitosť: 5–30 %
prejavy: škodí saním na listoch kukurice
opatrenie: agrohygiéna

veľmi
skoré

hybrid	FAO	použitie	optimálna hustota porastu (tis./ha)		pestovateľská oblasť	spôsob dozrievania	typ zrna	typ hybridu	výška rastlín (cm)	udržiavateľ	
			siláž	zrno							
PYROXENIA	130			120-130	100	K, R, Z	R	M	Tc	200-220	ZEAINVENT
ZETA 140 S	140			120	100	K, R, Z	R	M	Dc	200-220	ZEAINVENT
CEWEL 	180	 		90-105	90	K, R, Z	P	T-M	Tc	220-240	CEZEA
ZETA 200 S	200			110	90	K, R, Z	P	M-KZ	Tc	240-260	ZEAINVENT
CEKOB 	220	 		90-95		R, Z	R	M	Sc	240-260	CEZEA
CEBESTO	220	 		85-95		R, Z	P	T-M	Sc	250-270	CEZEA
CEBIR 	240	 		85-90		R, Z	P	M	Sc	260-270	CEZEA
SYSTEM	240	 		90	85	K, R, Z	R	M-KZ	Sc	270	Dow AgroSciences
CELIVE	250	 		85-90	80	K, R, Z	R	M	Sc	230-250	CEZEA
CETIP 	240	 		85-90		Z, R	P	M	Tc	250-270	CEZEA
CELIO 250 	250	 		85-90		R, Z	R	M	Dc	240-260	CEZEA
CESONE 	250	  		85-90	80	Z, R	P	T-M	Sc	250-270	CEZEA
CEMORA	260	 		85		R, Z	P	M	Sc	250-270	CEZEA
SUBITO	260	 		90	85	R, Z	SG	M	Sc	290-300	Dow AgroSciences
CEKRAS	270	 			85	R, Z	P	M-KZ	Sc	250-270	CEZEA
CEFIN 	290			80-85		R, Z	SG	M-KZ	Tc	250-270	CEZEA
ZE OTIS	300				75	R, Z	R	KZ	Sc	240-250	ZELSEED
CEPLAN	300	  		80-85	75-85	R, Z	P	M-KZ	Sc	250-270	CEZEA

skoré

stredne
skoré


stredne
neskoré

neskoré

hybrid	FAO	použitie	optimálna hustota porastu (tis./ha)		pestova- teľská oblasť	spôsob dozrie- vania	typ zrna	typ hybridu	výška rastlín (cm)	udržiavateľ
			siláž	zrno						
SUANITO	310			80	K, R	R	KZ	Sc	250–260	Dow AgroSciences
CEJIH	320			70–75	K, R	P	KZ	Sc	250–260	CEZEA
ZE ZELSTAR 	330	 	75	70	K, R	P–SG	KZ	Sc	280	ZELSEED
SUM 0243	340			75	K, R	R	KZ	Sc	230–240	Dow AgroSciences
CELATE	340	 	80–85		K, R	SG	M–KZ	Sc	260–270	CEZEA
ZE ADULAR	350			75	K, R	P	KZ	Sc	250–260	ZELSEED
ZE HILDA 	350			65–75	K, R	P	KZ	Sc	250	ZELSEED
RODONIA 	360	 	85–95		K, R	P	M	Tc	270	ZEAINVENT
CEDONA	370			70–75	K	P	M–KZ	Sc	260–280	CEZEA
ZE ELMO	380			60–65	K, R	SG	KZ	Sc	240–250	ZELSEED
CESLAV 	400	  	75–80	70–75	K	SG	M–KZ	Tc	200–270	CEZEA
ZE ZELMA 	410			65–70	K, R	P	KZ	Sc	250	ZELSEED
ZE KARUZEL	420	  	80	75	K, R	SG	KZ	Sc	200–270	ZELSEED
ZE ZEAMAX	420	  	72	65	K, R	SG	KZ	Sc	260–270	ZELSEED
SERBILIA	450			70	K, R	R	KZ	Sc	240	ZEAINVENT
ZE 4501	450	 	70	65	K	P	M–KZ	Sc	260–280	ZELSEED
ABRAMIA 	480	 	80–90		K	SG	M–KZ	Tc	260–280	ZEAINVENT

Pestovateľská oblasť: K – kukuričná výr. oblasť, R – repná výr. oblasť, Z – zemiakárska výr. oblasť | **Typ zrna:** T – tvrdý, MZ – medzityp, Z – konský zub
Spôsob dozrievania: R – rýchlo, P – pozvoľne, SG – stay-green

TÍM PROMOTÉROV OSEVA SLOVAKIA



■ **Ing. MARTIN MÁTYÁS, PhD.**

0918 609 716 | m.matyas@oseva.eu

Ing. ROMAN BREZINA, PhD.

0903 675 087 | r.brezina@oseva.eu

Ing. MICHAELA PETROVIČOVÁ

0918 906 251 | m.petrovicova@oseva.eu

JOZEF ŽITŇAN

0917 847 970 | j.zitnan@oseva.eu

Ing. ŠTEFAN GUBÍK

s.gubik@oseva.eu

Obchodno-marketingová manažérka OSEVA Slovakia:

■ **Ing. LUDMILA LUPTÁKOVÁ**

0918 609 711 | I.luptakova@oseva.eu



OSEVA Slovakia, s. r. o.

Štrková 1, 946 32 Marcelová

Tel.: 035 7798181-2, Fax: 035 7798183

e-mail: osevaslovakia@oseva.eu

www.oseva.sk

